

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 10.06.2025г.

№ KZ.7500985.05.01.38503

Действителен до 28.11.2025г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик- А", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Каирбекова, 53А, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Каирбекова 53А.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Клей метилан универсальный, «METYLAN SEAM AND REPAIR ADH.», фас.ж/туба 60г артикул: 92460 партия 880 шт, дата изготовления 28.11.2024 срок годности 28.11.2025, ДТ 55302/300425/0065566, инвойс № 196851651 от 14.04.2025, CMR б/н от 15/04/2025, контракт № 29/06/2016 от 29.06.2016, Партия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3506100000

Изготовленная

«Henkel AG & Co. KGaA», юридический адрес: Германия, Henkelstr.6740191,Dusseldorf, Germany

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348- НҚ от 21.05.2021 Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) ЕСЭГТ № 299- О применении санитарных мер в таможенном союзе

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 060940000796, Товарищество с ограниченной ответственностью "Henkel Central Asia & Saucassus" ("Хенкель Централ Эйша энд Коукассас", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район город Алматы, улица Масанчи, 78, индекс 050000

Сертификат выдан на основании

Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-25-06-02-011 от 02.06.2025г., Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью "КазСертик-А" (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация

Схема сертификации: 7, хранятся в сухих закрытых складских помещениях

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Мустафин Ильяс Бакарович

Эксперт-аудитор

Отсулиса Мадина Жамбылқызы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 10.06.2025ж. бастап
№ KZ.7500985.05.01.38503
28.11.2025ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 110540009658, Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "КазСертик- А", заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қайырбеков көшесі, 53А, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қайырбеков көшесі, 53А.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Әмбебап метилан желімі, «METYLAN SEAM AND REPAIR ADH.», ор.т/туба 60г артикулы: 92460 саны 880 дн, шығарылу мерзімі 28.11.2024 сақтау мерзімі 28.11.2025, ДТ 55302/300425/0065566, инвойсы № 196851651 - 14.04.2025, CMR н/ж - 15/04/2025, келісім-шарт № 29/06/2016 - 29.06.2016, Партия

ЕАЭО СӘҚ ТН коды
3506100000

Жасалған

«Henkel AG & Co. KGaA», заңды мекенжайы Германия, Henkelstr.6740191,Dusseldorf, Germany

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

ҚР ТР 348 Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 21.05.2021 жылғы №348-НҚ бұйрығы, Кеден одағында санитарлық шараларды қолдану туралы БСЭГТ № 299 Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.6.1

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 060940000796, "Henkel Central Asia & Caucasus" ("Хенкель Централ Эйша энд Коукасус" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Масанчи көшесі, 78, индекс 050000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-25-06-02-011 - 02.06.2025ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, "КазСертик- А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 7, жабық құрғақ қоймаларда сақталады

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Сарапшы-аудитор:



Мустафин Ильяс Бакарович

Отеулнева Мадина Жамбылқызы

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.



